

DE OUDE SCHOOL

DORPSHUIS WIERINGERWAARD

Handleiding inrichting en installaties Grote Zaal, Ontmoetingsruimte en Keuken



Beste gebruiker van de Grote Zaal/ Ontmoetingsruimte & Keuken,

Omdat we als Dorpshuis te maken hebben met diverse gebruikers met verschillende wensen is het zaak dat gebruikers van de bovengenoemde ruimtes deze na gebruik weer in *“oorspronkelijke staat”* terugbrengen. Om enige houvast te bieden bij het veilig gebruiken van deze ruimtes en het opruimen is voorliggende handleiding opgesteld. Alvast bedankt voor de medewerking en veel plezier met het gebruik van onze mooie Grote Zaal/ Ontmoetingsruimte & Keuken!

Het bestuur.

Algemene tips

- **De Grote Zaal/Ontmoetingsruimte & Keuken worden door veel groepen gebruikt. Wanneer we met elkaar opletten dat deze schoon en opgeruimd zijn, heeft iedereen er profijt van.**
- **Zet het meubilair weer terug zoals is omschreven, zodat iedereen in een op de juiste manier achtergelaten ruimte komt.**
- **Bij vragen over het gebruik van de zaal kun je altijd contact opnemen met één van de beheerders (telefoonnummers zijn te vinden op de koelkast in de keuken).**

Inhoud:

1. Meubilair opstelling Grote Zaal/Ontmoetingsruimte	4
a. Grote Zaal.....	4
b. Ontmoetingsruimte	7
2. Gebruik installaties	8
a. Geluidsinstallatie.....	9
b. Zaalverlichting.....	14
c. Beamer.....	15
d. Projectiescherm	18
e. Zonneschermen	19
3. Inrichting Kolfspeelveld.....	20
a. Plaatsen en verwijderen van de omrandingsbalken.....	20
b. Plaatsen en verwijderen palen	20
4. Keuken/Bar.....	21
a. Koel/vries kasten.....	21
b. Koffiezetapparaten	21
c. Kookplaat	24
d. Samsung combi-oven.....	26
e. Vaatwasser.....	29
f. Stoppenkast	29
g. Inductieplaatje Ikea Tellreda	30
h. Koeling bar	31
i. Spoelbak en druiprek in de bar.....	31
j. Theedoeken, handdoeken en keukendweiltjes	31
5. Grote Berging.....	32
a. Kasten	32
b. Plaatsing karren enz.	32
c. WIFI-installatie	32
6. Diversen.....	33
a. Afval	33
b. Schoonmaakspullen	33
c. De inloopbel	34
d. EHBO koffer.....	34
e. Batterij vervangen bollampen.....	35
7. Bijlagen.....	36
Bijlage 1 Handleiding inductieplaat ETNA	36
Bijlage 2 Handleiding inductieplaatje IKEA.....	36
Bijlage 3 Handleiding Samsung combi-oven	36
Bijlage 4 CD-speler.....	36
8. Addendum	37

1 Meubilair opstelling Grote Zaal/Ontmoetingsruimte

De Grote Zaal en de ontmoetingsruimte lopen in elkaar over. De Grote Zaal heeft een grijs-wit geschilderde vloer, de ontmoetingsruimte heeft een lichtbruine pvc-strokvloer. We gaan er van uit dat de horecatafels en -stoelen die op de grens van deze twee staan in de Grote zaal staan.

Indien nodig kan meubilair uit de Zwanenzaal en de Pauwenzaal worden gehaald. Na afloop dient dit meubilair wel weer te worden teruggezet. Opstelling zie kaart op het publicatiebord in deze zalen.



1a Grote Zaal

Voor het oostelijke raam:

Rechts een kleine vierkante tafel

2 lange banken met daar tussen een kubusblok.



Voor het westelijke raam:

Links 2 rechthoekige tafels met daarachter per tafel 3 stoelen. Daarnaast één lange bank met aan de rechterkant een kubusblok.



Voor de westelijke muur:

Van links naar rechts. Eén lange bank langs de muur. Twee lage vierkante horecatafels tegen elkaar geschoven met een horecastoel aan elke kant. Een scorebord op ezel.



Voor de toiletten:

Twee horecatafels met 5 horecastoelen. De klikstandaard staat voor de pilaar.



Voor de bar:

Hier staat het spreekgestoelte.




Voor de
ingang
van de
gang:

Hier staan 2 vierkante statafels.

1b Ontmoetingsruimte

Er staan 11 barkrukken langs de bar





Het onderste deel van de trap naar de zolder is opgeklapt om te voorkomen dat mensen er over struikelen als ze de wc verlaten.

Onder de trap is een bergruimte voor de Kolfverenigingen



Hier is het onderste deel van de trap naar de zolder neergeklapt, de trap is dan eenvoudig te gebruiken om naar de zolder te gaan.

① **Wanneer de trap niet wordt gebruikt is de trap opgeklapt!**

2 Gebruik installaties in de Grote Zaal / Ontmoetingsruimte


2a Geluidsinstallatie

De geluidsinstallatie hangt aan de muur achter de bar naast het keukenraam.

De geluidsinstallatie inschakelen met de grote tuimelschakelaar op de zijkant van de kast.

- ① Eventueel moet de versterker (onder in het rek) aangezet worden met de aan/uit schakelaar. Zie tekening hieronder.

Al je de geluidsinstallatie gaat gebruiken, is het aan te raden om samen met de dagbeheerder te controleren of alle functies die je wil gebruiken wel werken.



○ Versterker



De aan/uit schakelaar gebruiken om de versterker aan of uit te zetten. In principe staat de versterker altijd ingeschakeld, ook als de hele geluidsinstallatiekast is uitgeschakeld

○ Mengpaneel



In de foto hiernaast zie je het mengpaneel van de geluidsinstallatie, en dat er 4 invoergroepen zijn; de loopmicrofoon, de radio/tuner, de LINE input en de CD/USB input.

Het volume van elke groep is afzonderlijk te bedienen met een schuifknop. Hoe verder de knop naar boven geschoven wordt hoe harder het geluid. Zo kun je, als je de loopmicrofoon wil gebruiken, de microfoonknop naar boven schuiven. Als je dan de radioknop naar beneden schuift wordt deze zachter of stil enz.

Boven de draaiknoppen zit nog een rechthoekige knop waarmee je de groep aan of uit kunt zetten, maar deze hoeft je niet te gebruiken.

Ook de draaiknoppen en de schuifknop voor de balans kun je op zijn plaats laten staan.

De 3 linker groepen zijn voor andere microfoons. Deze zijn niet aanwezig in de Grote Zaal.

○ Gebruik draadloze microfoon

De draadloze (loop)microfoon ligt in de la onder de geluidsinstallatie.

Op de microfoon zit een aan/uit (on/off) schuifschakelaar. Wanneer het groene lampje boven deze schakelaar brandt, staat de microfoon aan. Staat de schuifschakelaar op 'on' maar brandt het lampje niet, dan is hoogstwaarschijnlijk de batterij leeg. Neem dan contact op met de dagbeheerder om de batterij te vervangen.

Om de loopmicrofoon te gebruiken moet de geluidsinstallatie aan staan.

Boven op de geluidsinstallatie staat de ontvanger van de microfoon. Het aan/uit (on/off) lampje boven de grote knop moet branden. Brandt het niet, druk dan op de knop.

Schuif de geluidsregelknop voor de loopmicrofoon op het mengpaneel voorzichtig naar boven en luister of de loopmicrofoon werkt. Zo niet, neem dan contact op met de dagbeheerder.




○ Gebruik radio/tuner

Boven in de geluidsinstallatiekast zit de radio-ontvanger.

Wanneer de geluidsinstallatie is aangezet, zal deze ook aan staan. Is dit niet het geval, dan kun je deze aan zetten met de vierkant grijze knop aan de linkerkant.

Met de **+** en **-** knoppen kun je een andere zender opzoeken.


○ Gebruik CD-speler:



- Zet de CD-speler aan met de aan/uit knop.
- Druk op de CD-lade in/uit knop en de CD-lade schuift uit.
- Leg de CD in de lade
- Druk weer op de CD-lade in/uit knop.
- De CD-lade sluit.
- Druk op de afspeelknop.
- De CD wordt afgespeeld.
- Druk op de stopknop om het afspelen te stoppen.
- Met de navigatieknoppen ga je naar een andere "track".
- Dat wordt weergegeven in het navigatie venster.

① Er is een uitgebreide handleiding van deze CD-speler te vinden in de lade onder de geluidskast.

○ Gebruik USB-ingang



Hiernaast staat het kastje van de USB-ingang. Hierin kan een USB-stick maar ook een SD-kaart worden gestoken.

De USB-ingang is met behulp van het mengpaneel te bedienen.

- **Gebruik LINE-ingang**

De line-ingang kan worden gebruikt om muziek/audio vanaf bv. een mobiele telefoon, (al dan niet via de Logitech Bluetooth Adapter) of vanaf de beamer naar de geluidsinstallatie te sturen.


Er hangt een kabeltje (LINE-ingangskabel) aan de zijkant van de geluidsinstallatie dat je kunt koppelen met je mobiele telefoon, je tablet, of met de Logitech Bluetooth adapter, of de beamer.

- **Bluetooth audio ontvanger**

Ligt in het laatje onder de geluidsinstallatie.

Bluetooth verbinding is mogelijk door middel van deze aparte Bluetooth audio ontvanger "Logitech BT Adapter". Deze ingang is met het mengpaneelsectie LINE te bedienen.

De Bluetooth verbinding kun je maken door op de blauwe knop het zwarte kastje te drukken en daarna op je mobiel de "Logitech BT Adapter" te selecteren.



- **Gebruik ringleiding**



De knoppen voor de ringleiding zijn te vinden rechts naast de schuifknoppen van het mengpaneel.

De ringleiding is klaar voor gebruik en is afgesteld.

① **SVP niets aan de instelling wijzigen.**

De ringleiding wordt aangezet als de geluidsinstallatie met de aan/uit knop aan de zijkant wordt aangezet.

2b Zaal verlichting



De lichtschakelaars bevinden zich, gezien vanuit de Ontmoetingsruimte, direct links in de gang. De bovenste schakelaars zijn voor de LED- tegels het onderste kastje is voor de bollampen. De LED-tegels in de Grote Zaal zijn met de middelste knop aan/uit te zetten. De rechterknop is voor de Ontmoetingsruimte. De linkerknop is een loze knop.

De bollampen: Als je op de sticker

‘aan’ drukt gaan de bollampen aan. Wanneer je op ‘uit’ drukt gaan ze uit. Door je vinger over de zwarte balk te schuiven of deze aan te tikken, kun je deze lampen dimmen. Door op **I** of **O** te drukken in een van de onderste rechthoekjes gaan de groepen aan of uit. Knop 1 is voor de linker 3 bollampen boven de kolfbaan. Knop 2 is voor de middelste 3 bollampen boven de kolfbaan. Knop 3 wordt niet gebruikt. Knop 4 is voor de rechter bollampen boven de kolfbaan en voor de bollampen in de ontmoetingsruimte.

2c Beamer



BEAMER

aanzetten

In de Grote zaal is een vaste beamer aanwezig. Deze is zo gemonteerd dat deze de beelden op het projectiescherm aan de fotomuur projecteert.

- In het laatje onder de geluidsinstallatie achter de bar vind je de afstandsbediening voor de beamer.
- Met de rode knop linksboven zet je de beamer aan.

mannetje-mannetje

Projecteren

- Elk apparaat met een HDMI uitgang kan middels een “M-M” HDMI kabel zonder adapter met de beamer worden verbonden. (kabel 10m beschikbaar via beheerder of eigen kabel gebruiken)
- De beamer is voorzien van 2 onafhankelijke ingangen (HDMI 1 en 2) waartussen met behulp van de afstandsbediening geschakeld kan worden.
- Middels een “Chromecast” met/zonder Google TV kan het scherm van een tablet of smartphone worden gecast, of mét Google-TV, programma’s worden gestreamed.
- Weergave middels VGA is mogelijk maar heeft wat extra adapters. (neem daarvoor contact op met een beheerder)

Beeldweergave

Voor het aansluiten van een apparaat op de beamer (Laptop, Blu-ray speler, Chromecast, etc.) zijn er in de grote zaal 2 HDMI stopcontacten aangebracht.

- “HDMI-1” aan de westzijde, nabij de deur naar de Zwanenzaal



- “HDMI-2” aan de oostzijde, nabij de deur naar de Pauwenzaal




- Staat er al een actief HDMI signaal op een van de HDMI-stopcontacten, vóórdat de beamer wordt ingeschakeld, dan kiest de beamer na inschakelen automatisch deze ingang.

Geluidweergave

Het bijbehorende geluid wordt weergegeven via de “LINE” ingang van de geluidsinstallatie.

- verbind daarvoor de (blauwe) geluidskabel die op de installatie ligt met de LINE ingang;



- Gebruik hiervoor de aanwezige LINE ingangskabel en de “Gender Changer”

Volumeregeling:


- Eerst met behulp van de afstandsbediening van de beamer het volume van de beamer op ongeveer 50% instellen.
- Daarna het volume met de schuifregelaar op het mengpaneel van de geluidsinstallatie bijregelen.
- Zorg dat de geluidweergave van het bronapparaat (laptop e.d.) ingeschakeld is.

Opmerkingen:

- Het is aan te raden de beamerinstallatie ruim voordat de bijeenkomst begint, uit te testen.
- Het gebruik van HDMI is aan te raden en heeft onze voorkeur.
- Zijn er problemen met de aansluiting van een computer, neem dan contact op met een beheerder.
- Bestaat er behoefte aan een “ChromeCast”, neem dan contact op met een van de beheerders. (doe dit tijdig).

2d Projectiescherm

Het projectiescherm hangt bovenaan tegen de muur van de Zwanenzaal. Het wordt bediend met een afstandsbediening die in het laatje van de geluidsinstallatie achter de bar ligt (1). Als je het scherm omlaag wilt laten gaan, richt dan de afstandsbediening op de ontvanger (2) die bovenaan rechts van het scherm hangt. Zorg dat je vlakbij staat en druk op de onderste knop (3) tot het scherm helemaal gezakt is. Druk dan op de middelste knop om de beweging van het scherm te stoppen (4). Druk op de bovenste knop om het scherm omhoog te laten gaan (5). Denk er aan om na afloop de afstandsbediening weer op zijn plek in het laatje te leggen.



2e De zonneschermen

De zonneschermen worden bediend met de draaiknoppen op de zijmuren van de Grote Zaal bij het raam. Let op: sommige knoppen bevinden zich achter de gordijnen! Draai de draaiknop naar links om de schermen naar beneden, en naar rechts om ze naar boven te sturen.

3 Inrichting kolfspeelveld

3a Plaatsen en verwijderen van de omrandingsbalken

- ① Het plaatsen en verwijderen van de omrandingsbalken gebeurt door daarvoor aangewezen personen van de kolfverenigingen.

3b



Plaatsen en verwijderen palen

- ① Het plaatsen en verwijderen van de palen gebeurt door daarvoor aangewezen personen van de kolfverenigingen.



4 Keuken/Bar

4a Koel/vries kasten



De onderste 4 kasten zijn koelkasten, waarvan de koelkast linksboven voor algemeen gebruik is.

De grote en kleine kast die daar bovenop staan zijn vrieskasten. De linker is voor algemeen gebruik.

Zorg er voor dat de kasten alleen worden geopend om er iets in of uit te halen en dat de kasten niet onnodig open staan. Ook is het niet de bedoeling dat er iets aan de instelling van de kast veranderd wordt.

Maak je gebruik van de algemene koelkast, zet dan svp de naam van je vereniging op de producten. Regelmatig worden oude niet-gelabelde producten uit de koelkast verwijderd, om vervuiling tegen te gaan

4b Koffiezetapparaten



Gebruik een van deze twee koffiezetapparaten om koffie te zetten. Ze zijn verbonden met de waterleiding, dus je hoeft geen water toe te voegen.

Haal **nooit** de stekkers van de koffiezetters uit het stopcontact!

Algemeen:

- Haal de metalen filterhouder uit het apparaat.
- Haal een koffiefilter uit de plastic doos met het blauwe deksel.
- Doe dit filter in de filterhouder.
- Doe voor 12 kopjes koffie 1½ grote maatschep koffie in het filter.
- Plaats de filterhouder in het koffiezetapparaat

Er is een klein verschil in de bediening van de koffiezetters.

Koffiezetter links



- Schakel van de 3 linker knoppen, de middelste in zodat het lampje gaat branden.
- Maak een keuze voor een hele pot (12 kopjes) of een halve pot (6 kopjes) met de eerste van de 3 rechter knoppen.
- Schakel de 3de van de rechter knoppen in om het koffiezetten te starten.
- Wil je een koffiepot boven op het apparaat warm houden, schakel dit dan in met de 1ste of 3de knop van de linker knoppen

Koffiezetter rechts



- Boven, kun je het aantal kopjes instellen




- Onder, kun je de warmhoudplaatjes instellen.
- ① **Je vindt thermoskannen in het keukenkastje onder de koffiezetapparaten.**
Er zijn koffiekannen en theekannen.
Theewater kan worden verhit in de waterkokers die op het aanrecht tegenover de koffiezetapparaten staan.

4c Kookplaat

Zie ook de handleiding bij de kookplaat. Deze is ook te vinden bij de bijlagen van dit stuk. Een uitgebreide handleiding is te vinden bij de handleidingen in de schuifdeurenkast in het Kantoor, je kunt die inzien via een van de beheerders. Ook kun je deze hier [downloaden](#)

Symbolen en hun functie van de grote inductieplaat.

Deze symbolen staan onderaan op de inductieplaat. Om ze beter te zien kun je het beste het licht aan doen. Ze zijn grijs geëtst op de zwarte plaat. Dit geldt ook voor de kookpitten en kookzones.



Elke knop zit bij een “touchzone”. Door deze zone aan te raken bedien je de knop

1. Aan-/uitknop:
Hiermee zet je de inductieplaat aan. Er gaat een lichtje branden als de plaat is ingeschakeld
2. Vergrendeling:
Hiermee vergrendel je de plaat.
3. Boost functie:
Je kunt de boostfunctie gebruiken om max. acht minuten op de hoogste vermogensstand te koken. De boostfunctie kan alleen worden geactiveerd als deze voor de geselecteerde kookzone kan worden gebruikt. Als de boostfunctie actief is, knippert er een P, afgewisseld door de vermogensstand, op het bijbehorende display.

4. Kookpit achter:
Als je een pan op deze pit hebt staan, kun je door deze knop aan te raken een voorgeprogrammeerde temperatuur inschakelen. Standaard is die heet. Zie beschrijving hieronder.
5. Kookpit voor:
Als je een pan op deze pit hebt staan, kun je door deze knop aan te raken een voorgeprogrammeerde temperatuur inschakelen. Standaard is die heet. Zie beschrijving hieronder.
6. Timer:
Je kunt de kookwekker afzonderlijk instellen voor elke actieve kookzone. Je kunt kooktijden tot 99 minuten inprogrammeren.
7. Kookzone voor:
Als je een pan op deze zone hebt staan kun je door deze knop aan te raken een voorgeprogrammeerde temperatuur inschakelen. Standaard is die heet. Zie beschrijving hieronder.
8. Kookzone achter:
Als je een pan op deze zone hebt staan kun je door deze knop aan te raken een voorgeprogrammeerde temperatuur inschakelen. Standaard is die heet. Zie beschrijving hieronder.
9. Lagere temperatuur:
Kouder
10. Hogere temperatuur:
Warmer
11. Pauze:


Voorgeprogrammeerde temperaturen per kookzone nummer 4 en 5:

Raak meerdere keren de selectietoets van de kookzone rechtsvoor no 5 of rechtsachter no 4 aan om de speciale bereidingsfuncties te selecteren:

- raak de toets 2x aan om de kookfunctie te selecteren;
- raak de toets 3x aan om de bakfunctie te selecteren;
- raak de toets 4x aan om de warmhoud functie te selecteren;
- raak de toets 5x aan om de chocolade smeltfunctie te selecteren.

4d Samsung combi-oven

Hieronder vind je een eenvoudige handleiding voor de oven. In de lade onder de oven ligt een uitgebreide handleiding. Je kunt deze [downloaden door op deze link te klikken](#).



Keuzeknop

Draai de keuzeknop om de gewenste bereidingsstand of functie te selecteren.
Meest gebruikte standen van de keuze knop.

-  Hete luchtoven
-  Grote grill
-  Kleine grill
-  Magnetron
-  Combi magnetron hete lucht oven
-  Combi magnetron grill

02  Ovenlamp
Druk hierop om de interne verlichting aan of uit te doen.

03  Kinderslot
Houd deze toets 3 seconden ingedrukt om het kinderslot te activeren of te deactiveren.
(3 sec) Het kinderslot is alleen beschikbaar in de stand-bystand.

- | | | |
|----|---|--|
| 04 |  | <p>Timer</p> <p>Met Timer kan je de tijd of de duur van een bewerking tijdens het bereiden in de gaten houden.</p> |
| 05 |  | <p>Vermogensniveau/gewicht</p> <p>Gebruik deze toets om het vermogensniveau of het gewicht aan te passen.</p> |
| 06 | | <p>Display</p> <p>Hier wordt de benodigde informatie voor de geselecteerde functie of instellingen weergegeven.</p> |
| 07 |  | <p>Temperatuur</p> <p>Gebruik deze toets om de temperatuur in te stellen.</p> |
| 08 |  | <p>Bevestigen</p> <p>Druk op deze toets om de instellingen te bevestigen.</p> |
| 09 |  | <p>Terug</p> <p>Druk op deze toets om terug te keren naar de standaardinstelling.</p> |
| 10 |  | <p>Bereidingstijd</p> <p>Druk om de bereidingstijd in te stellen.</p> |
| 11 |  | <p>Stoppen</p> <p>Druk op deze toets om te stoppen. Deze toets wordt ook gebruikt om de huidige stand te annuleren.</p> |
| 12 |  | <p>Starten</p> <p>Druk op de startknop om de bereiding te starten.</p> |
| 13 |  | <p>Instelknop</p> <p>Draai aan de instelknop om de ingestelde waarde voor uw selectie aan te passen. Draai naar + om te verhogen of naar - om te verlagen.</p> |

Voor een uitgebreidere omschrijving van alle knoppen en werking zie het onderdeel bediening uit de handleiding.

De icoontjes 02 tot en met 12 met uitzondering van 06 het display zijn tevens aanraakknoppen. Elke keer als er op “een knop” wordt gedrukt, is een piepje te horen.

- **Voorbeeld** Een cake in de oven?

Begin met de oven voor te verwarmen:

Keuzeknop 01 naar hete luchtoven  draaien

In 06 het display begint nu de start temperatuur te knipperen 180°

Draai de instelknop 13  tot er in 06 het display 170° staat

Druk nu op knop 12  starten de oven wordt verwarmd

Wanneer er een geluidsignaal klinkt is de oven op temperatuur.

Plaats nu de cake in de oven:

Druk op knop 10 bereidingstijd 

Draaien de instelknop 13  tot er in 06 het display de juiste bereidingstijd staat

Druk nu op knop 12  starten dan blijft de oven op de bereidingstijd 170°


Wanneer er een geluidsignaal klinkt is de oven en daarmee de cake klaar.

4e Vaatwasser

- De vaatwasser zit in het aanrechtkastje rechts van de gootsteen.
- De afwasblokjes staan in het aanrechtkastje onder de gootsteen.
- De bedieningsknoppen zitten in de bovenrand van de deur van de vaatwasser.

Bediening vaatwasser:

- Vul de vaatwasser. Wanneer de vaatwasser vol is, deze aanzetten.
- Doe een afwasblokje (soms moet het plastic verwijderd worden) in het zeepvakje en sluit deze.
- In de bovenrand van de deur van de vaatwasser zitten bedieningsknoppen.




- Druk op knop 1
- Druk op knop 2
- Sluit de vaatwasser. Deze gaat nu aan het werk.
- Wanneer de vaatwasser klaar is, deze uitruimen.

4f Stoppenkast

De kast met de stoppen bevindt zich in de keuken rechts naast het keukenraam. Wanneer een groep door middel van de bijbehorende stop buiten werking is gesteld, kan deze in overleg met de beheerder weer ingeschakeld worden. In de kast hangt een kaart met een overzicht van welke stop voor welke groep is.

4g inductie plaatje Ikea TELLREDA

Tussen de koelkasten en het aanrechtkastje staat een IKEA TILLREDA inductie plaatje voor 1 pan. Hieronder zie je het bedieningspaneel.



Korte handleiding:

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. De vergrendeling is geactiveerd. Deze wordt uitgezet door 3 seconden op de vergrendelingsknop te drukken.
3. Druk op de aan/uit knop. Het klokje geeft nu 0 aan. De kookstand kan nu geselecteerd worden met de meer/minder knoppen. De standen lopen van 0 tot en met 9. Hierbij is geen verwarmingstand 0 en 9 maximaal.
4. De wekker functie instellen. Druk eerst op de wekkerknop en daarna met de meer/minder knoppen de tijd instellen.
5. Met de pauze knop wordt de verwarming tijdelijk onderbroken.
6. Het plaatje uitzetten met de aan/uit knop.

4h Koeling bar

Barkoeling aanzetten door op de groene knop onder de koeling te drukken. Wanneer de koeling dan niet werkt, kijk dan in het aanrechtkastje onder de spoelbak of de stekker in het stopcontact zit.

De verlichting van de koeling is in te schakelen met de schakelaar rechtsboven in de koeling.

4i Spoelbak en druiprek in de bar



Van de kranen links is alleen de koudwaterkraan aangesloten op de waterleiding. De warmwaterkraan is niet aangesloten en werkt dus niet. Een verzoek om deze dicht te laten zitten.

Om te zorgen dat het spoelwater niet wegloopt moet je de grijze pijp met trechtertje in de spoelbakafvoer plaatsen. De rubberring zorgt voor de afsluiting.

Met behulp van de zuignappen aan de onderkant kun je de glazen spoelborstels op een voor jouw handige plek in de spoelbak plaatsen.

Het afdruiprek rechts heeft een eigen afvoer.

4j Theedoeken, handdoeken en keukendweiltjes

In de la rechts onder het aanrechtblad, naast de afwasmachine vind je keukentextiel. Je kunt dit gewoon gebruiken.

Gebruikte doeken en doekjes uithangen zodat ze drogen. Deze worden door onze secretaris mee naar huis genomen en gewassen.

Als dit bezwaarlijk is, dan kun je ook theedoeken, handdoeken en keukendweiltjes van huis meenemen.

5 Grote berging

5a Kasten

De kasten in de Grote berging zijn toegewezen aan diverse verenigingen/groepen. Op de kast staat welke vereniging/groep welke kast gebruikt.

De vereniging/groep is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van de aan hen toegewezen kast.

5b Plaatsing karren enz.

De karren en bakken dienen zo neergezet te worden dat ze de toegang naar deze ruimte niet hinderen en dat ze ruimte bieden om de kasten te gebruiken.

Wanneer je iets in deze ruimte wil plaatsen, overleg dan even met de verhuurcoördinator of een van de beheerders.

5C WIFI installatie



Aan de WIFI installatie worden alleen handelingen verricht door aangewezen personen.

De handleiding van de WIFI staat in de grijze kast in het Kantoor bij de andere handleidingen.

WIFI gebruiken??

Het WIFI netwerk (SSID) voor het gehele gebouw heet:

deoudeschool

Het wachtwoord is:

Schoolplein1930

6 Diversen

6a Afval

We doen aan afvalscheiding:

- Leeg glaswerk en flessen kunnen in de doos links onder de bar. Je kunt het glaswerk ook meenemen en in de glasbak deponeren.
De dichtstbijzijnde glasbak is aan de Noord Zijperweg nabij het Polderhuis.
- Plasticafval, drinkpakken en blikken in de doos links onder de bar. Je kunt deze ook meenemen naar huis en ze daar in de oranje bak doen.
- Papier verzamelen we in de doos boven aan de keldertrap achter de deur rechts van het publicatiebord in de gang. Grote dozen kunnen ook in het papierhok in de steeg.
- Rest- en GFT-afval gaan in de zwarte afvalcontainer in de keuken. Deze kun je legen in de container in de steeg naast het papierhok.
Omdat we daar te weinig van hebben, zamelen we GFT niet apart in, Je kunt GFT-afval ook altijd meenemen en dan thuis in de groene bak doen.
- Als je afval naar de container in de steeg wilt brengen, dan moet je door de Kaanzaal.
De sleutel van de Kaanzaal hangt aan de deurpost van de Stoppenkast in de keuken.
(Ook weer terughangen svp)

6b Schoonmaakspullen

De schoonmaakspullen staan in de werkkast achter de deur links van het publicatiebord in de gang.

Zijn er schoonmaakmiddelen op??, meldt dat dan aan de beheerder.

6c De inloopbel




In het gebouw is een inloopbel. Deze waarschuwt als iemand het gebouw binnen komt. Deze kan voor 2 uur uitgezet worden door middel van het schakelkastje in de keuken. Dit hangt rechts om de hoek als je vanuit de gang de keuken binnenkomt.

6d EHBO-koffer



Er hangt een EHBO-koffer in de keuken links naast de deur naar de gang, boven de vuilnisbak. Als je iets uit de koffer gebruikt, wil je dat dan doorgeven aan de beheerder. Dan kunnen wij wanneer dat nodig is de koffer weer aanvullen.

6e Batterij vervangen in de bediening van de bollampen.



Wanneer de bollampen blijven branden is de batterij van de bediening leeg. Deze zal vervangen moeten worden.

- Aan de onderzijde is het kapje met aan/uit erop, voorzien van een uitsparing.
- Wanneer je een schroevendraaier in deze uitsparing plaatst en de schroevendraaier een kwartslag draait, dan klikt het kapje los.
- Daarna kun je de 2 AAA-batterijen verwijderen en nieuwe plaatsen.

7 Bijlagen

De bijlagen zijn:

1. Gebruiksaanwijzing [Inductie Kookplaat KI160ZT](#) in de keuken.
2. Gebruiksaanwijzing Samsung Oven in de keuken.
3. Gebruiksaanwijzing [IMG CD-speler](#) in de geluidskast achter de bar.
4. Gebruiksaanwijzing [IKEA Tillreda](#) inductie plaatje in de keuken.

QR-codes om handleidingen te downloaden:



KI160ZT inductieplaat



Ikea inductieplaatje



IMG CD-speler



magnetron samsug
gebruik.pdf

8 Addendum

In dit addendum worden aanvullingen geplaatst die niet zijn opgenomen in de inhoudsopgave. In de volgende editie van deze handleiding worden deze aanvullingen bij het bijpassende onderwerp geplaatst en wordt de inhoudsopgave aangepast.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

